

Projekt SANIERUNG UND ADAPTIERUNG DES RATHAUSES
GEMEINDE BRIXEN

Arbeiten: Architektur + Sicherheitskosten

Betrifft: Einheitspreisen mit SOA Kategorien

Kodex	Gewerk	Beschreibung - Kurztext	Einheit	Einheitspreis
02.01.02.01.A	Teilabbruch	Konstruktion aus Steinmauerwerk. Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	m3	142,34
02.01.02.02.	Teilabbruch	Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos. .01	%	15
02.01.03.01.B	Abtragen von Bauteilen	Holzbalkendecke	m2	19,12
02.01.03.01.C	Abtragen von Bauteilen	Riegelwand	m2	18,02
02.01.03.01.D	Abtragen von Bauteilen	Trennwand aus Vollziegel	m2	17,03
02.01.03.01.F	Abtragen von Bauteilen	Deckenverkleidung	m2	9,63
02.01.03.01.G	Abtragen von Bauteilen	Holzfußboden	m2	9,55
02.01.03.01.I	Abtragen von Bauteilen	Plattenboden	m2	15,51
02.01.03.01.IT*	Abtragen von Bauteilen	Plattenboden Flachdach	m2	9,25
02.01.03.01.J	Abtragen von Bauteilen	Betonestrich	m2cm	1,53
02.01.03.01.K	Abtragen von Bauteilen	Wandverkleidung aus Fliesen	m2	10,04
02.01.03.01.L	Abtragen von Bauteilen	Wand- und Deckenputz	m2	10,04
02.01.03.01.M	Abtragen von Bauteilen	Wand- und Deckenputz. Mehrdicke D 1cm	m2	1,7
02.01.03.02.A	Abtragen von Bauteilen	Ausbauen von Fenster- und Türstock	m2	25,34
02.01.03.02.B*	Abtragen von Bauteilen	Ausbauen von Glastrennwänden- und Türstocken	m2	25,34
02.01.03.03.	Abtragen von Bauteilen	Abtragen von sanit. Gegenständen	cad	22,31
02.01.03.05.	Abtragen von Bauteilen	Abnehmen Verteilerleitungen aus Eisen	m	3,13
02.01.03.08.I	Abtragen von Bauteilen	D = 82 mm	cm	1,44
02.01.03.08.K	Abtragen von Bauteilen	D von 102 mm bis 132 mm	cm	1,97
02.01.03.08.P	Abtragen von Bauteilen	D = 182 mm	cm	2,89
02.01.03.08.Q	Abtragen von Bauteilen	D = 202 mm	cm	3,3
02.01.03.08.S	Abtragen von Bauteilen	D = 250 mm	cm	3,61
02.01.03.09.A	Abtragen von Bauteilen	Schneiden von Wänden. normaler Schnitt	m2	257,8
02.01.03.10.C	Abtragen von Bauteilen	Schneiden von Betonestrich und Bodenbelg. Präzisionsschnitt	m2	175
02.01.03.11	Abtragen von Bauteilen	Abtrage von Holzterrasse	m2	20
02.01.04.02.K	Deponiegebühren	Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall	t	7,53
02.01.04.02.L	Deponiegebühren	Kl.2/B: Aushubmaterial asphalthaltig. Kies als Hauptanteil	t	8,61
02.01.04.02.N	Deponiegebühren	Kl.3/A: Bauschutt mit 10% Beimengungen	t	19,37
02.01.04.02.O	Deponiegebühren	Kl.3/B: Bauschutt mit 20% Beimengungen	t	42,8
02.01.04.02.P	Deponiegebühren	Kl.3/C: Bauschutt mit 30% Beimengungen	t	84,1
02.01.04.03.A	Deponiegebühren	Kl.5/A: Baustellenabfall wie Kunststoff. Verpackungen	t	192,48
02.01.04.03.B	Deponiegebühren	Kl.5/B: behandeltes Holz	t	149,68
02.01.04.03.D	Deponiegebühren	Kl.6: unbehandeltes Holz	t	119,92
02.01.04.03.E	Deponiegebühren	Kl.6/B: unbehandeltes Holz. Balken	t	136,96
02.01.04.05.	Deponiegebühren	Deponiegebühren für Metallbauteile	t	64,38
02.02.04.03.A	Gräben. Schächte	händisch im Gebäude	m3	116,52
02.02.04.03.C	Gräben. Schächte	maschinell im Gebäude	m3	37,94
02.04.03.01.a	Schalungen für Platten. Kragplatten, Treppen	für Oberflächenstruktur S2	m2	19,86
02.04.10.05.e	Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke	Festigkeitsklasse C 28/35	m3	127,67
02.05.01.01.C	Betonstahl	gerippter Stahl B450C	kg	0,97
02.07.01.01.A	Mauerwerk	mit MG M2.5	m3	326,46
02.07.03.10.B	Trennwände. Verblendungen	mit Kalkzementmörtel	m2	27,74
02.09.01.03.B	Putze	Kalkzem. +Weißkalkfeinputz	m2	16,95
02.09.01.05.A	Putze	Spritz+Weißkalkhydrat+gelösch. Weißkalk	m2	19,69
02.09.01.07.C	Putze	Kellenspritzputz	m2	5,9
02.09.04.06.a	Putze für Sonderzwecke	Stärke 2 cm	m2	37,45
02.10.02.03.a	Verbundestriche	Zementmörtel	m2	10,75
02.10.02.03.b	Verbundestriche	Schaubeton	m2	5,87
02.10.02.09.	Verbundestriche	Gefälleestrich D 7cm	m2	16,5
02.10.02.10.	Verbundestriche	Schutzestrich D min. 5cm	m2	15,5
02.10.02.13*	Verbundestriche	Schleifen von bestehendem Estrich	m2	30
02.10.02.14*	Verbundestriche	Faserarmierte selbstverlaufende Bodenspachtelmasse	m2	35
02.10.03.01.	Estrich auf Dämmschicht	Schwimm. Estrich Beläge im Mörtel D 5cm	m2	16,14
02.10.03.02.a	Estrich auf Dämmschicht	Mehrdicke D 1cm	m2cm	1,13
02.10.03.03.	Estrich auf Dämmschicht	Heizestrich. 6,5cm	m2	17,84
02.10.04.02.a	Betonböden	mit rauher Oberfl.	m2	20,3
02.10.04.03*	Betonböden	Geschliffener Zementboden	m2	250
02.10.04.04.a*	Betonböden	Schleifen von bestehenden Zementböden	m2	28,5
02.10.04.04.b*	Betonböden	Schleifen von bestehenden Treppenstufen	St	56
02.10.06.01.*	Drainage Estrich	Drainage-Untergrund 4cm	m2	74
02.11.03.03.E*	Abdichtung von Bodenflächen	Vorfertigte Bitumenfolie 5 mm	m2	12,82
02.11.03.03.F*	Abdichtung von Bodenflächen	Vorfertigte selbstklebende Bitumenfolie 4 mm	m2	12,2
02.11.04.01.b	Trennschichten. Schutzschichten	Vliesbahnen Polyester 200g/m2	m2	2,12
02.11.04.01.d	Trennschichten. Schutzschichten	Vliesbahnen Polypropylenfaser 300g/m2	m2	1,92
02.11.04.02.F*	Trennschichten. Schutzschichten	Bitumen-Dampfsperrebahn 3.8 mm	m2	10
02.11.08.06.*	Abdichtung von Dächern	Elastomerbitumen-Schweißbahn für Abdichtung von Dächern	m2	17,2
02.12.01.25.B	Wärmedämmungen	D 25cm	m2	32
02.12.01.26.A*	Wärmedämmungen	Polyurethan-Hartschaumplatten. D 14,0 cm	m2	60
02.12.01.26.B*	Wärmedämmungen	Polyurethan-Hartschaumplatten mit Gefälle. D 13,0-26,0 cm	m2	83,57
02.12.01.26.C*	Wärmedämmungen	Polyurethan-Hartschaumplatten mit Gefälle. D 21,0-29,0 cm	m2	107,14
02.12.02.20.d	Schalldämmungen	Gummigranulat mit Trennlage. D 10mm	m2	11,5
02.18.13.01	Maurerbeihilfen Aufzugsanlagen	Maurerbeihilfen Personenaufzug	a corpo	3000
02.19.04.03.	Öffnungen. Schlitze	Durchbruch Gewölbendecke 50x50cm	cad	388,4
02.19.04.07.	Öffnungen. Schlitze	Mauerdurchbruch für Fensteröffnung	cad	920,57
02.19.04.08.	Öffnungen. Schlitze	Mauerdurchbruch für Türöffnung	cad	775,25
02.19.04.10.	Öffnungen. Schlitze	Ersetzen Überleger	cad	233,38
02.19.04.11.*	Öffnungen. Schlitze	Verfüllen der Kamine	m3	280
02.19.04.12.*	Öffnungen. Schlitze	Verfüllen des Gewöbes	pezzi	170
02.19.04.13.*	Öffnungen. Schlitze	Schließen der Oberlichte G4.05	a corpo	550
02.19.05.01.	Erweitern von Öffnungen	Erweiterung Türöffnungen	cad	491,72
02.19.05.02.	Erweitern von Öffnungen	Erweiterung Fensteröffnung	cad	747,3
02.19.06.02.	Bauliche Umgestaltungen	Instandsetzung Gewölbe	m2	80,28
02.19.06.06.*	Bauliche Umgestaltungen	Schließung Wandschlitz	m3	700
02.19.06.07.*	Bauliche Umgestaltungen	Bildung einer Bodennische für den Einbau der Ventilkonvektoren	m	520
02.19.07.05.	Oberflächenbehandlung	Putzausbesserungen	m2	34,59
03.01.01.01.B	Gesamtbauwerke und Bauteile	geschweißt	kg	2,92
03.01.01.01.D	Gesamtbauwerke und Bauteile	Bauteile	%	15
03.03.01.04.*	Handläufe	Handläufe mit Konsolen aus brüniertes Messing	m	210
03.04.01.01.A	Einläufige gerade Treppen	Treppe (18 Stufen)	cad	11160

03.05.05.01.*	Oberlichten	Oberlicht FT13A	a corpo	38589,42
03.05.05.02.*	Oberlichten	Oberlicht FT13B	a corpo	31963,17
03.06.03.01.A*	Metalltüren	TT06 Metalltür	pezzi	3800
03.08.01.04.*	Geländer. Handlauf, Gitter, Schornsteine	Schornstein Einhausung aus Aluminium	pezzi	1900
03.09.01.03.*	Anker. Winkel, Konsolen, Abflusrrinnen	Konsolen aus Stahl	kg	15,66
03.09.01.04.*	Anker. Winkel, Konsolen, Abflusrrinnen	Entwässerungssystem	m	350
03.09.01.05.*	Anker. Winkel, Konsolen, Abflusrrinnen	Zufluss Beckens für das Entwässerungssystems des Dachgeschosses	a corpo	2922,5
03.12.01.01.*	Sthalboden Ruine	Unterkonstruktion. Plattform und Brüstungen G4.05	m2	480
04.01.02.01.A	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen	Grundbesch.+ 2 Besch.	m2	5,67
04.01.03.01.A	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen	Grundb. + 1 Besch.	m2	5,63
04.01.03.01.B	Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen	zusätzl. Besch.	m2	2,2
04.05.01.02.C	Deckenverkleidungen	D 12.5mm, wasserabweisend	m2	40,11
04.05.01.03.A	Deckenverkleidungen	Gipskarton D12.5 mm	m2	43,29
04.05.01.10.a	Deckenverkleidungen	Schattenfugen	m	6,36
04.05.01.25.*	Deckenverkleidungen	Trapezförmige Profile	m	62,76
04.05.02.02.A	Trennwände	Trennwand 75 mm	m2	46,71
04.05.02.03.*	Trennwände	Aufpreis für beidseitige Beplankung wasserabweisend auf Pos. 04.05.02.02	m2	17,31
04.05.02.21.*	Trennwände	Vorsatzschalen 75-250mm	m2	69,4
05.01.02.07.E	Keramische Bodenbeläge im Dünnbett	60x60 cm	m2	68
05.02.02.10.a	Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett	20x60 cm	m2	51
05.02.02.10.c	Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett	60x60 cm	m2	60
06.03.02.01.A	Parketriemen	Dielen in Eiche / Kastanien	m2	115
06.03.02.01.G	Parketriemen	Dielen Akazie	m2	186,2
06.03.02.09.*	Parketriemen	Holzart: Eiche Natur geräuchert; Sortierung: UNI A	m	15
06.03.03.10.A*	Parketriemen	Riemen in Eiche / Kastanien	m2	120
06.03.03.03.A*	Mosaiklamellen	Hochkant-Parkettlamellen D19-22; L300-550: Eiche (UNI A)	m2	65,31
06.06.01.01.C*	Holz	Eiche 120x20 mm	m	12,5
06.06.01.01.E*	Holz	Eiche 20x80 mm	m	10,5
06.11.01.01.A*	Unterkonstruktion Fussböden	Unterkonstruktion Fussböden aus Holz H: 22 cm	m2	90
06.11.01.02.A*	Unterkonstruktion Fussböden	Unterkonstruktion Fussböden aus Holz H: 32 cm	m2	124,3
06.11.01.02.B*	Unterkonstruktion Fussböden	Unterkonstruktion Fussböden aus Holz H: 53 cm	m2	136,3
06.11.01.03.A*	Unterkonstruktion Fussböden	Unterkonstruktion Fussböden aus Holz H: 8-12 cm	m2	77,4
06.11.01.03.B*	Unterkonstruktion Fussböden	Unterkonstruktion Fussböden aus Holz H: 19 cm	m2	107,6
06.11.01.03.C*	Unterkonstruktion Fussböden	Unterkonstruktion Fussböden aus Holz H: 18 cm	m2	137,57
06.11.01.03.D*	Unterkonstruktion Fussböden	Unterkonstruktion Rampe aus Holz H: 8-31 cm	m2	106,6
06.11.01.03.E*	Unterkonstruktion Fussböden	Unterkonstruktion Rampe aus Holz H: 0-24 cm	m2	96,6
06.11.01.03.F*	Unterkonstruktion Fussböden	Unterkonstruktion Rampe aus Holz H: 0-18 cm	m2	240,4
06.11.01.03.G*	Unterkonstruktion Fussböden	Unterkonstruktion Rampe aus Holz H: 0-10 cm	m2	118,7
06.11.01.03.H*	Unterkonstruktion Fussböden	Unterkonstruktion Rampe aus Holz H: 0-47 cm	m2	120,7
06.11.01.03.I*	Unterkonstruktion Fussböden	Unterkonstruktion Rampe aus Holz H: 0-19 cm	m2	193,7
07.01.12.03.A*	Massivholzdecken	Stärke: 117 mm	m2	108,1
07.01.12.03.B*	Massivholzdecken	Stärke: 125 mm	m2	115,6
07.01.12.03.C*	Massivholzdecken	Stärke: 162 mm	m2	129,4
07.01.12.03.D*	Massivholzdecken	Stärke: 180 mm	m2	138,9
07.01.12.03.E*	Massivholzdecken	Stärke: 200 mm	m2	149,25
07.01.12.03.F*	Massivholzdecken	Stärke: 220 mm	m2	159,6
07.01.12.03.G*	Massivholzdecken	Stärke: 248 mm	m2	173,4
07.01.12.03.H*	Massivholzdecken	Stärke: 260 mm	m2	186
07.01.12.03.K*	Massivholzdecken	Stärke: 300 mm	m2	220,6
07.01.13.01.*	Temporäre Abdeckung des Daches	Temporäre Abdeckung des Daches	a corpo	14400
09.01.01.06.A.1	Rahmen aus Holz	FT15A Innenfenster:	a corpo	1469
09.01.01.06.A.2	Rahmen aus Holz	FT15B Innenfenster:	a corpo	886
09.01.01.06.A.3	Rahmen aus Holz	FT15C Innenfenster:	a corpo	1932
09.01.01.06.A.4	Rahmen aus Holz	FT15D Innenfenster:	a corpo	903
09.01.01.06.A.5	Rahmen aus Holz	FT15E Innenfenster:	a corpo	557
09.01.01.06.B.1	Rahmen aus Holz	FT15F1 Innenfenster:	a corpo	2151
09.01.01.06.B.2	Rahmen aus Holz	FT15F2 Innenfenster:	a corpo	2426
09.01.01.06.B.3	Rahmen aus Holz	FT15F3 Innenfenster:	a corpo	2620
09.01.01.06.B.4	Rahmen aus Holz	FT15I Innenfenster:	a corpo	433
09.01.01.06.C.1	Rahmen aus Holz	FT15G Innenfenster:	a corpo	4371
09.01.01.06.C.2	Rahmen aus Holz	FT15H Innenfenster:	a corpo	222
09.01.01.06.D.1	Rahmen aus Holz	FT01 Aussenfenster:	a corpo	1511
09.01.01.06.D.2	Rahmen aus Holz	integriert:	m	1000
09.01.01.06.D.3	Rahmen aus Holz	FT00A Aussenfenster:	a corpo	2236
09.01.01.06.D.4	Rahmen aus Holz	FT00B Aussenfenster:	a corpo	2412
09.01.01.06.D.5	Rahmen aus Holz	FT04 Aussenfenster:	a corpo	2777
09.01.01.06.E.1	Rahmen aus Holz	FT02A Aussenfenster:	a corpo	3490
09.01.01.06.E.2	Rahmen aus Holz	FT02B Aussenfenster:	a corpo	3408
09.01.01.06.F.1	Rahmen aus Holz	FT05a Aussenfenster:	a corpo	2075
09.01.01.06.F.2	Rahmen aus Holz	FT05b Aussenfenster:	a corpo	1804
09.01.01.06.F.3	Rahmen aus Holz	FT06a Aussenfenster:	a corpo	2716
09.01.01.06.F.4	Rahmen aus Holz	FT06b Aussenfenster:	a corpo	5279
09.01.01.06.F.5	Rahmen aus Holz	FT06c Aussenfenster:	a corpo	5134
09.01.01.06.F.6	Rahmen aus Holz	FT07 Aussenfenster:	a corpo	3631
09.01.01.06.F.7	Rahmen aus Holz	FT08A Aussenfenster:	a corpo	866
09.01.01.06.F.8	Rahmen aus Holz	FT08B Aussenfenster:	a corpo	1313
09.01.01.06.F.9	Rahmen aus Holz	FT11 Aussenfenster:	a corpo	3559
09.01.01.06.G.1	Rahmen aus Holz	FT02C Aussenfenster:	a corpo	3473
09.01.01.06.G.2	Rahmen aus Holz	FT02D Aussenfenster:	a corpo	3485
09.01.01.06.G.3	Rahmen aus Holz	FT02E Aussenfenster:	a corpo	2072
09.01.01.06.H.1	Rahmen aus Holz	FT14a Aussenfenster:	a corpo	4049
09.01.01.06.H.2	Rahmen aus Holz	FT14b Aussenfenster:	a corpo	2134
09.01.01.06.I.1	Rahmen aus Holz	FT010a Aussenfenster:	a corpo	5000
09.01.01.06.I.2	Rahmen aus Holz	FT010b Aussenfenster:	a corpo	2500
09.01.01.06.I.3	Rahmen aus Holz	FT09 Aussenfenster Domplatz	a corpo	4800
09.01.09.01.1.1	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	FT16A: Verglasungen Innenhof G3.04	a corpo	8160
09.01.09.01.1.2	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	FT16B: Verglasungen Innenhof G3.04	a corpo	5411
09.01.09.01.1.3	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	FT16C: Verglasungen Innenhof G3.04	a corpo	7947,99
09.01.09.01.1.4	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	Innere Fensterbank für FT16C	a corpo	2597
09.01.09.01.2.1	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	Aussenwände aus Holz Typ 1	m2	302,25
09.01.09.01.2.2	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	Aussenwände aus Holz Typ 2	m2	189,86
09.01.09.01.3.1	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	Vekleidungen aus Aluminium Blechen mit Dekoration	m2	244,69
09.01.09.01.3.2	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	Vekleidungen aus Aluminium Blechen	m2	177
09.01.09.01.4.1	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	Aluminiumblech	a corpo	13166
09.01.09.01.4.2	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	Vekleidungen aus Aluminium Blechen mit Dekoration	m2	244,69
09.01.09.01.4.3	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	Vekleidungen aus Aluminium Blechen	m2	177
09.01.09.01.4.4	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	Aufpreis Tür G4.03_FT01 in der Außenwand Position 09.01.09.01.4.1 integriert	a corpo	2249,6
09.01.09.01.4.5	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	Aufpreis Revisionstür in der Außenwand Position 09.01.09.01.4.1 integriert	a corpo	296

09.01.09.01.5.1	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	FT16E Außentür des Trauungsraumes G4.02:	a corpo	3252
09.01.09.01.5.2	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	FT16F Außentür des Technikraumes G4.04:	a corpo	2176
09.01.09.01.5.3	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	FT03 Haupteingangstür des Rathauses:	a corpo	14500
09.01.09.01.6*	Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium	Verkleidung aus Aluminiumblech als umlaufende Fußbodenleist auf der Terrasse	m	63,53
09.03.02.04.A*	Innentüren	TT01 Innentür: Eiche	pezzi	1831
09.03.02.04.B*	Innentüren	TT02A Innenwand mit Türen: Eiche	pezzi	4322
09.03.02.04.C*	Innentüren	TT02B Innentür: Eiche	pezzi	1796
09.03.02.04.D*	Innentüren	TT03 Innentür: Eiche	pezzi	1876
09.03.02.04.E*	Innentüren	TT04 Innentür: Eiche	pezzi	2180
09.03.02.04.F*	Innentüren	TT05A Innentür: Eiche	pezzi	1959
09.03.02.04.G*	Innentüren	TT05B Innentür: Eiche	pezzi	2399
09.03.02.04.H*	Innentüren	TT09 Innentür Eiche	St	1488
09.03.02.04.I*	Innentüren	TT10 Innentür Eiche	St	1488
09.03.02.04.J*	Innentüren	TT11 Innentür Eiche	St	1488
09.03.02.04.K*	Innentüren	TT12 Innentür Eiche	St	1000
09.03.02.04.L*	Innentüren	TT08 Innetür aus Glas	St	3600
09.03.02.05.*	Innentüren	Gepolsterte schalldichte Innentür	St	2400
09.06.04.02.B	Schlösser	mit Sicherheitskarte	cad	83,16
09.06.04.03.A	Schlösser	Generalhauptschlüssel mit Sicherheitskarte	cad	9,78
09.06.04.03.B	Schlösser	Hauptschlüssel mit Sicherheitskarte	cad	9,78
09.06.04.03.C	Schlösser	Gruppenschlüssel mit Sicherheitskarte	cad	9,78
09.07.04.06.1*	Holz- und Glasstrennwände	Trennwandelement aus Holz	m2	495
09.07.04.06.2*	Holz- und Glasstrennwände	Verglastes Trennwandelement	m2	652,5
09.07.04.06.3*	Holz- und Glasstrennwände	Unteres akustisches Trennelement	m2	260
09.07.04.06.4*	Holz- und Glasstrennwände	Oberes akustisches Trennelement	m2	290
09.07.04.06.5*	Holz- und Glasstrennwände	Aufpreis für Türen	m2	420
09.07.04.06.6*	Holz- und Glasstrennwände	Wandverkleidungen aus Holz	m2	275
09.07.04.06.7*	Holz- und Glasstrennwände	Unterkonstruktion der Deckenverkleidung aus Holz	m2	90
09.07.04.06.8*	Holz- und Glasstrennwände	Verkleidung der Holzstrennwände mit Aluminiumblech	m2	244,69
09.07.04.06.9*	Holz- und Glasstrennwände	Aufpreis für Ganzglas-Türen	a corpo	1600
09.09.01.01.*	Sitzbank	Sitzbank Kappelle	pezzi	1260
10.01.01.02.H*	Naturwerkstein	Brixner Granit gesägt und gewaschen. D: 2cm	m2	215
10.01.01.02.I*	Naturwerkstein	Granit nero assoluto gesägt und geschliffen C 120. D: 2cm	m2	162,66
10.01.01.02.L*	Naturwerkstein	Granit nero assoluto gesägt und geschliffen C 120. D: 2cm	m	20,32
10.02.01.02.H*	Bodenbelag aus Naturstein	Brixner Granit gesägt und gewaschen. D: 3 cm	m2	233
10.02.01.02.I*	Bodenbelag aus Naturstein	Granit nero assoluto gesägt und geschliffen C 120. D: 3 cm	m2	201,19
10.02.01.02.L*	Bodenbelag aus Naturstein	Granit nero assoluto gesägt und geschliffen C 120. D: 3 cm	m	26,53
10.02.01.02.M*	Bodenbelag aus Naturstein	Granit nero assoluto gesägt und geschliffen C 120. D: 3 cm	m2	244,7
16.01.01.03.	Elektrisch betriebene Aufzüge	Pers.Aufzug 1000kg (ohne Maschinenr.). 6 Haltest. + 6 Türen	imp	33520
16.01.04.1.*	Abmontage und Entsorgung der bestehenden Aufzugsanlage	Abmontage und Entsorgung der bestehenden Aufzugsanlage	a corpo	2200
17.01.02.08.*	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Mauerwerk	Niveaueausgleich von bestehenden Mauern	m	15
17.01.03.01.a	Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen	Abnahme von Kalkschichten	m2	37,74
17.01.03.01.a*	Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen	Reparaturaufwand	m2	27
17.01.03.01.b*	Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen	Reparaturaufwand	m2	15
17.01.03.01.c*	Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen	Reparaturaufwand	m2	13
17.01.08.01.A*	Restaurierung Wände und Decken	Restaurierung Wände und Decke Kappelle	a corpo	4785,55
17.01.08.01.B*	Restaurierung Wände und Decken	Restaurierung Wände und Decke Gemeinderatssaal	m2	140
17.01.08.02.A*	Restaurierung Wände und Decken	Restaurierung und Ergänzung Stuck. Stuckleisten	m	90
17.01.08.02.B*	Restaurierung Wände und Decken	Restaurierung und Ergänzung Stuckleisten mit Blumen-Verzierungen	m	250
17.01.08.03.A*	Restaurierung Wände und Decken	Historisch-ästhetische Fassade Untersuchung	a corpo	790
17.01.08.03.B*	Restaurierung Wände und Decken	Reinigung und Reparatur von Putzoberfläche	a corpo	2400
17.01.08.03.C*	Restaurierung Wände und Decken	Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen	m2	20
17.01.08.03.D*	Restaurierung Wände und Decken	Reinigung von Mauerwerksflächen	a corpo	6000
17.01.08.03.E*	Restaurierung Wände und Decken	Restaurierung und Ergänzung von Putzoberflächen	a corpo	6300
17.01.08.03.F*	Restaurierung Wände und Decken	Farbliche Integrierung von Putzoberflächen	a corpo	5800
17.01.08.03.G*	Restaurierung Wände und Decken	Restaurierung, Ergänzung und Tünchung von Putzoberflächen	m2	90
17.02.01.03.A*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung von historischen Innenfenstern FT17	a corpo	181

17.02.01.03.B*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung von historischen Innenfenstern FT18	a forfait	136
17.02.01.03.C*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung von historischen Innenfenstern FT19	a corpo	503
17.02.01.03.D*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung von historischen Innenfenstern FT20	a corpo	902
17.02.01.03.E*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung von historischen Innenfenstern FT22	a corpo	1794
17.02.01.03.F*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung von historischen Innenfenstern FT23	a corpo	1256
17.02.01.03.G*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung von historischen Innenfenstern FT24	a corpo	1000
17.02.01.03.H*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung von historischen Innenfenstern FT25	a corpo	225
17.02.01.03.I*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung von historischen Innenfenstern FT26	a corpo	1186
17.02.01.03.J*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung von historischen Innenfenstern FT27	a corpo	163
17.02.01.08.A*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung der historischen Kassettendecken.	a corpo	24000
17.02.01.08.B*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung der historischen Kassettendecken und Wandverkleidungen.	m2	240
17.02.01.08.C*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung der historischen Wandverkleidungen.	m2	240
17.02.01.09.A*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung Holztäfelung Gemeinderatsaal	m2	51
17.02.01.09.A*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung Kassettendecke aus Holz	m2	51
17.02.01.09.A*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Restaurierung Handlauf aus Holz	a corpo	1800
17.02.01.09.A*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Ausführung einer Maserierung an einer Deckentäfelung	a corpo	1800
17.02.01.10.*	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Schutzmaßnahmen während der Bauphase	a corpo	100
17.02.02.01.A1*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG0.06A	a corpo	210
17.02.02.01.A2*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG0.06B	a corpo	590
17.02.02.01.A3*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG0.07A	a forfait	210
17.02.02.01.A4*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG0.07D	a corpo	540
17.02.02.01.A5*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG0.07E	a corpo	540
17.02.02.01.A6*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.01A	a corpo	270
17.02.02.01.A7*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.01B	a corpo	290
17.02.02.01.A8*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.01C	a corpo	340
17.02.02.01.A9*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.01D	a corpo	270
17.02.02.01.B1*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.02A	a corpo	290
17.02.02.01.B2*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.03	a corpo	280
17.02.02.01.B3*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.04	a corpo	270
17.02.02.01.B4*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.05	a corpo	790
17.02.02.01.B5*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.06	a corpo	690
17.02.02.01.B6*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.09A	a corpo	690
17.02.02.01.B7*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.10B	a corpo	2390
17.02.02.01.B8*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.11	a corpo	2590
17.02.02.01.B9*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.12B	a	2590
17.02.02.01.C1*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.14	acorporo	690
17.02.02.01.C2*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG1.15	a corpo	690
17.02.02.01.C3*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.02A	a corpo	790
17.02.02.01.C4*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.02B	a corpo	840
17.02.02.01.C5*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.02C	a corpo	890
17.02.02.01.C6*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.02D		940
17.02.02.01.C7*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.03	a corpo	890
17.02.02.01.C8*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.04A	a corpo	2590
17.02.02.01.C9*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.04B	a corpo	1390
17.02.02.01.D1*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.05	a corpo	790
17.02.02.01.D2*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.08A	a corpo	190
17.02.02.01.D3*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.08B	a corpo	490
17.02.02.01.D4*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.09	a corpo	490
17.02.02.01.D5*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.10B	a corpo	690
17.02.02.01.D6*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.10C	a corpo	590
17.02.02.01.D7*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.11A	a corpo	1190
17.02.02.01.D8*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.11B	a corpo	2890
17.02.02.01.D9*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.12	a corpo	2890
17.02.02.01.E1*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.13	a corpo	1090
17.02.02.01.E2*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.14A	a corpo	990
17.02.02.01.E3*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.14B	a corpo	990
17.02.02.01.E4*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.15A	a corpo	1390
17.02.02.01.E5*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.15B	a corpo	890
17.02.02.01.E6*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.16	a corpo	390
17.02.02.01.E7*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG2.17	a corpo	440
17.02.02.01.E8*	Restaurierung Türen	Restaurierung Tür TTG3.01	a corpo	239,63
17.02.02.02.*	Restaurierung Türen	Historismus Drückergarnituren	pezzi	150
19.01.01	Arbeiten auf Maß	Miete eines Arbeitsgerüsts als längsorientiertes Standgerüst aus Metall (Fassadengerüst)	m2	9,04
19.01.02	Arbeiten auf Maß	Miete eines Arbeitsgerüsts als längsorientiertes Standgerüst aus Metall (Fassadengerüst)	giorni	0,14
19.01.03	Arbeiten auf Maß	Fußgängertunnel als Erweiterung des vorbeschriebenen Gerüsts	m	18,38
19.01.04	Arbeiten auf Maß	Fußgängertunnel als Erweiterung des vorbeschriebenen Gerüsts	giorni	0,34
19.01.05	Arbeiten auf Maß	Miete einer Baurutsche	m	15,8
19.01.06	Arbeiten auf Maß	Miete einer Baurutsche	settimana	2,59
19.01.07	Arbeiten auf Maß	autonomem Zugang als Büro für die BL	nr.	304,25
19.01.08	Arbeiten auf Maß	autonomem Zugang als Büro für die BL	giorni	7,24
19.01.09	Arbeiten auf Maß	Vorgefertigter Container für Umkleide. Büro, usw.	nr.	327,73
19.01.10	Arbeiten auf Maß	Vorgefertigter Container für Umkleide. Büro, usw.	giorni	4,5
19.01.11	Arbeiten auf Maß	Vorgefertigter Container für WC: Chemisches WC	nr.	254,36
19.01.12	Arbeiten auf Maß	Vorgefertigter Container für WC	giorni	8,12
19.01.13	Arbeiten auf Maß	Vorhalten von Fertigteilmobilbauzaun mobil	m	6,02
19.01.14	Arbeiten auf Maß	Vorhalten von Fertigteilmobilbauzaun mobil	giorni	0,13
19.01.15	Arbeiten auf Maß	Fixe Baustellenbeleuchtung. Niederspannung (24V)	m	13,11
19.01.16	Arbeiten auf Maß	Fixe Baustellenbeleuchtung. Niederspannung (24V)	mese	3,62
19.01.17	Arbeiten auf Maß	Miete von Schutzabdeckung von Fassadengerüsten	m2	4,6
19.01.18	Arbeiten auf Maß	Miete für die gesamte Sicherheitsbeschilderung der Baustelle während der Arbeiten	a corpo	350
19.01.19	Arbeiten auf Maß	Miete für einen tragbaren Feuerlöscher zu 12 kg	a corpo	25
19.01.20	Arbeiten auf Maß	Individuelle Schutzelemente	a corpo	550
19.01.21	Arbeiten auf Maß	Besondere Sicherheitsvorkehrungen	a corpo	850
19.01.22	Arbeiten auf Maß	Periodische Kontrolle der Baumascinen	a corpo	330
19.01.23	Arbeiten auf Maß	Ausführung Erdungsanlage für alle Anlagen	a corpo	400
19.01.24	Arbeiten auf Maß	Miete eines mobilen Metallgerüsts und Verbindungen	a corpo	750
19.01.25	Arbeiten auf Maß	Arbeitsfläche	pezzi	1650
19.01.27	Arbeiten auf Maß	Miete einer fahrbaren Plattform h 22 m	giorni	140

Legenda categorie SOA / Legende SOA Kategorien

OG 1

OG 2

OS 7

OS 4

OS 6

COSTI SICUREZZA / SICHERHEITSKOSTEN