

INNENTÜREN

Geschoss	Tür-ID	Raumname	Breite, Nennmaß	Höhe, Nennmaß	Anschlag	Türtyp/Führung/Flügel	Zarge / Wand	Feuerfestigkeit	Labor-Schallämmw. Rw,P	Schließer OTS= Obentürschließer, ITS= Integrierter Schließer, EMF= elektromech. Feststellung, SR= Schließregelung	Puffer WP= Wandpuffer, TP= Türpuffer Boden	Schloss	Beschlag D= Drücker, GM= Griffmulde, K=Knopf, ST= Stange	Bänder	Oberfläche	Detail	Bemerkung
3.UG	T-3.01.1	Schacht	0,76	1,2	L	Stahlblechtür /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 300	EI 180		OTS Bandseite		PZ	K/D	3-Teilig mit Kugellagering	Pulverbeschichtet RAL Design 0005500	505	
2.UG	T-2.01.1	-2.01 Sporth. 01	1,85	2,26	L	VT/Prallwandv./1-fach gefälzt /2-flügelig	U-zarge/Prallw./Stb 300				TP	PZ	D/GM	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	504	
	T-2.01.2	-2.01 Sporth. 01	1,85	2,26	L	VT/Prallwandv./1-fach gefälzt /2-flügelig	U-zarge/Prallw./Stb 300				TP	PZ	D/GM	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	504	
	T-2.02.1	-2.02 Sporth. 02	1,85	2,26	R	VT/Prallwandv./1-fach gefälzt /2-flügelig	U-zarge/Prallw./Stb 300				TP	PZ	D/GM	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	504	
	T-2.02.2	-2.02 Sporth. 02	1,85	2,26	L	VT/Prallwandv./1-fach gefälzt /2-flügelig	U-zarge/Prallw./Stb 300				TP	PZ	D/GM	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	504	
	T-2.03	-2.03 Geräte. 01	3,60	2,54		Schwinger mit Prallwandverkleid	Prallwand/Stb 350					PZ	D/GM	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	507	
	T-2.04	-2.04 Geräte. 02	3,60	2,54		Schwinger mit Prallwandverkl.	Prallwand/ Stb 350					PZ	D/GM	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	507	
	T-2.05.1	-2.05 Geräte 01	1,01	2,26	L	VT/Prallwandv./1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Prallw./Stb 300				TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	502	
	T-2.05.2	-2.05 Geräte 01	1,01	2,26	R	VT /Prallwandv./1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Prallw./Stb 300				TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	502	
	T-2.06.1	-2.06 Geräte 02	1,01	2,26	R	VT /Prallwandv./1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Prallw./Stb 300				TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	502	
	T-2.06.2	-2.06 Geräte 02	1,01	2,26	L	VT/Prallwandv./1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Prallw. / Stb 300				TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	502	
	T-2.07.1	-2.07 Regie	1,135	2,26	L	VT/1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 250					PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-2.07.2	-2.07 Regie	1,135	2,26	R	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 350					PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-2.10	-2.10 Umkleide J 02	1,135	2,26	L	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 350			ITS	TP	PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-2.11.1	-2.11 Flur	1,75	2,26	L	VT/Prallwandv./1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Prallwand / Stb 300	EI 60		OTS Bandseite		PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	502	
	T-2.11.2	-2.11 Flur	1,75	2,26	R	VT/Prallwandv./1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Prallwand / Stb 300	EI 60		OTS Bandseite		PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	502	
	T-2.12	-2.12 Duschen J 02	1,125	2,25	L	VT / Feuchtraum /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/TB 150			ITS		PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	512	
	T-2.13	-2.13 Duschen M02	1,125	2,25	R	VT /Feuchtraum /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/TB 150			ITS		PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	512	
	T-2.14	-2.14 Umkleide M02	1,135	2,26	R	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 350			ITS		PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-2.15	-2.15 Umkleide M 01	1,135	2,26	L	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 250			ITS		PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-2.16	-2.16 Duschen M 01	1,125	2,25	L	VT/ Feuchtraum /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/ TB 150			ITS		PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	512	
	T-2.17	-2.17 Duschen J 01	1,125	2,25	R	VT / Feuchtraum /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/TB 150			ITS		PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	512	
	T-2.18	-2.18 Umkleide J 01	1,135	2,26	R	VT/1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 250			ITS	TP	PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-2.19	-2.19 Umkleide L 02	1,01	2,26	L	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 250			ITS		PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-2.20	-2.20 Dusche L 02	0,875	2,25	L	VT / Feuchtraum /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/ TB 150					PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	512	Tür unterschritten
	T-2.21	-2.21 Dusche L 01	0,875	2,25	R	VT / Feuchtraum /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/TB 150					PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	512	Tür unterschritten
	T-2.22	-2.22 Umkleide L 01	1,01	2,26	R	VT/1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/ Stb 250			ITS		PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-2.23	-2.23 WC Beh. H	1,20	2,26	L	VT/Raumspartür / Feuchtraum / stumpf	U-zarge / Stb 350					PZ für Raumspartür	K/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	501	
	T-2.24	-2.24 WC Beh. D	1,20	2,26	R	VT/Raumspartür / Feuchtraum / stumpf	U-zarge / Stb 350					PZ für Raumspartür	K/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	501	
	T-2.25	-2.25 Schuldiener	1,01	2,26	L	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/ Stb 250					PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-2.26	-2.26 Putzraum	1,135	2,26	L	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 250	EI 120		OTS Bandseite		PZ	K/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-2.27	-2.27 Fitness	1,135	2,26	L	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 350				TP	PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-2.28	-2.28 Technik	1,01	2,26	L	Stahlblech/ 1-flügelig	U-zarge, Stb 300	EI120		OTS Bandseite		PZ	K/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	505	
	T-2.51.1	-2.51 Treppe 01	1,94	2,535	R	Stahlglas / 2-flügelig	Rohrrahmentür/ Stb 500	EI 60		ITS mit SR	TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	531	
	T-2.51.2	-2.51 Treppe 01	1,94	2,535	R	Stahlglas / 2-flügelig	Rohrrahmentür/ Stb 500	EI 60		ITS mit SR	TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	531	
	T-2.52.1	-2.52 Treppe 02	1,45	2,26	R	VT /Prallwandv./1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Prallw./ Stb 300	EI 60		OTS Bandseite	TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	502	
	T-2.52.2	-2.52 Treppe 02	1,45	2,26	R	VT/Prallwandv./1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Prallwand Stb 300	EI 60		OTS Bandseite	TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	502	
1.UG	T-1.01	-1.01 Schleuse	1,30	2,395	R	Stahlblech / Aussentürblatt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 300	EI 120		OTS Bandseite		PZ	D/D	3-Teilig mit Kugellagering	Pulverbeschichtung, DB 703	gem. 505	gedämmt
	T-1.02.1	-1.02 Flur	1,30	2,26	R	VT/1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge, Stb 350	EI 120		OTS Bandgegenseite		PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-1.02.2	-1.02 Flur	2,01	2,26	L	VT /1-fach gefälzt / 2-flügelig	U-zarge/Stb 350					PZ/Panikfunktion	K/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	gem. 500	
	T-1.02.3	-1.02 Flur	0,885	2,26	L	Stahlblechtür /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge, Stb 250	EI 60		OTS Bandseite		PZ/Panikfunktion	K/D	3-Teilig mit Kugellagering	Pulverbeschichtet RAL Design 0005500	505	
	T-1.03	-1.03 Elektro	1,135	2,26	L	Stahlblechtür /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 250	EI 60		OTS Bandseite		PZ	K/D	3-Teilig mit Kugellagering	Pulverbeschichtet RAL Design 0005500	505	
	T-1.04	-1.04 HV	1,01	2,26	L	Stahlblechtür /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 350			OTS Bandseite		PZ	K/D	3-Teilig mit Kugellagering	Pulverbeschichtet RAL Design 0005500	505	
	T-1.05	-1.05 a Archiv	2,01	2,26	R	Stahlblechtür /1-fach gefälzt / 2-flügelig	U-zarge/Stb 350	EI 180		OTS mit SR, Bandseite		PZ	D/D	3-Teilig mit Kugellagering	Pulverbeschichtet RAL Design 0005500	506	
	T-1.06.1	-1.06 Lüftungsz.	2,01	2,26	R	Stahlblechtür /1-fach gefälzt / 2-flügelig	U-zarge/Stb 350	EI 60	37 dB	OTS mit SR, Bandseite		PZ	D/D	3-Teilig mit Kugellagering	Pulverbeschichtet RAL Design 0005500	506	
	T-1.06.2	-1.06 Lüftungsz.	0,76	1,55	L	Stahlblechtür /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 300	EI 60		OTS Bandseite		PZ	K/D	3-Teilig mit Kugellagering	Pulverbeschichtet RAL Design 0005500	505	
	T-1.07	-1.07 Pflegeb.	1,20	2,26	L	Raumspartür / Feuchtraum / stumpf	U-zarge / Stb 350					PZ für Raumspartür	K/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack RAL 0005500	501	
	T-1.08	-1.08 Putzraum	1,01	2,26	L	VT / Feuchtraum /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 350	EI 60		OTS Bandseite	TP	PZ	K/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-1.09.1	-1.09 Ausweichr.	1,135	2,26	R	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 250	EI 60	38 dB	ITS		PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-1.09.2	-1.09 Ausweichr.	1,135	2,26	L	VT /2-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 300	EI 60	40 dB	ITS		PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-1.10	-1.10 Medienraum	1,135	2,26	R	VT/1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 250	EI 60	38 dB	ITS		PZ/Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-1.11	-1.11 Hausansch.	1,01	2,26	R	Stahlblechtür /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 250	EI 60		OTS Bandseite		PZ	D/D	3-Teilig mit Kugellagering	Pulverbeschichtet RAL Design 0005500	505	
	T-1.12.1	-1.12 AR	1,01	2,26	R	Stahlblechtür /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 250	EI 90		OTS Bandseite		PZ	D/D	3-Teilig mit Kugellagering	Pulverbeschichtet RAL Design 0005500	505	
	T-1.13.1	-1.13 Flur	1,135	2,26	L	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/Stb 250	EI 60		OTS Bandseite		PZ/Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	HPL-Schichtstoff, RAL Design 0005500	500	
	T-1.15	-1.15 WZ	0,885	2,26	L	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	U-zarge/TB 100				TP	PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	516	Glasausschnitt
	T-1.16	-1.16 Zimmer	1,00	2,26	L	VT / stumpf / Schiebetür / 1-flügelig	U-zarge/TB 100					PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	511	
	T-1.17	-1.17 Zimmer	1,00	2,26	L	VT / stumpf / Schiebetür / 1-flügelig	U-zarge/TB 100					PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	511	
	T-1.18	-1.18 Bad	1,00	2,26	R	VT / stumpf / Schiebetür / Feuchtr./1-flügelig	U-zarge / TB 100					PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	511	
	T-1.19	-1.19 Dusche	1,00	2,26	R	VT / stumpf / Schiebetür / Feuchtr./1-flügelig	U-zarge, TB 100					PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	511	
	T-1.21	-1.21 Speise	0,86	2,26	R	VT/ stumpf / Schiebetür / 1-flügelig	U-zarge, TB 100					PZ	D/D	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Hartfaser, Acrylharzlack, RAL 9010	511	
	T-1.51.1	-1.51 Treppe 01	1,94	2,26	L	Stahlglas / 2-flügelig	Rohrrahmentür/ Stb	EI 60		ITS mit SR	TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	532	
	T-1.51.2	-1.51 Treppe 01	1,94	2,26	R	Stahlglas / 2-flügelig	Rohrrahmentür/Stb	EI 60		ITS mit SR	TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	532	
	T-1.52.1	-1.52 Treppe 02	2,15	2,26	L	Stahlglas / 2-flügelig	Rohrrahmentür/TB 100			ITS mit SR		PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	gem. 532	
EG	T 0.01.1	0.01 Foyer	1,95	3,015		Stahlglas / 2-flügelig	Rohrrahmentür I-Fassade			ITS mit SR	TP	PZ, Panikfunktion	ST /Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	gem. 609	
	T 0.01.2	0.01 Foyer	1,95	3,015		Stahlglas / 2-flügelig	Rohrrahmentür I-Fassade			ITS mit SR	TP	PZ, Panikfunktion	ST /Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	gem. 609	
	T 0.01.3	0.10 Aula	2,00	2,635	R	VT /2-fach gefälzt / 2-flügelig	Tür in Holzelement	EI 60	42 dB	ITS mit SR	TP an Decke	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Eiche, DD-Lack	530	
	T 0.01.4	0.10 Aula	2,00	2,635	L	Tür in Holzelement	Tür in Holzelement	EI 60	42 dB	ITS mit SR	TP an Decke	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Eiche, DD-Lack	530	
	T 0.02.1	0.01 Foyer 01	3,125	3,015	R	VT /1-fach gefälzt / 2-flügelig	Blockzarge	EI 60		ITS mit SR, EMF		PZ, Panikfunktion	GM/ Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Hartfaser Acrylharzlack RAL Design 0304060 , RAL 9010	517	elektrom. Feststellg.
	T 0.02.2	0.01 Foyer 01															

T 3.15.2	3.15 Bibliothek	1,05	2,26	R	VT/2-fach gefälzt / 1-flügelig	Tür in Holzelement	EI 60	40dB	ITS	WP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange		Eiche furniert, DD-Lack	510
T 3.30	3.30 Putzraum	1,00	2,26	L	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	Blockzarge / TB 100	EI 60		OTS Bandseite	TP	PZ	K/D		Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513
T 3.31	3.31 WC H	1,00	2,26	R	VT/1-fach gefälzt / 1-flügelig	Blockzarge / TB 100			OTS Bandseite	TP	PZ	D/D		Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513
T 3.32	3.32 WC D	1,00	2,26	L	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	Blockzarge/ TB 100			OTS Bandseite	TP	PZ	D/D		Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513
T 3.33	3.33 WC Beh.	1,20	2,26	R	VT / Raumspar / stumpf	Blockzarge/ TB 100					PZ für Raumspartür	K/D		Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	515
	3.34 Getränke	1,00	2,26		nur Öffnung in GK- Wand										
T 3.35	3.35 WC Jungen	1,00	2,26	L	VT /1-fach gefälzt / 1-flügelig	Blockzarge/TB 100			OTS Bandseite		PZ	D/D		Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513
T 3.36	3.36 WC Mädchen	1,00	2,26	L	VT/1-fach gefälzt / 1-flügelig	Blockzarge/TB 100			OTS Bandseite		PZ	D/D		Hartfaser, Acrylharzlack RAL Design 0304060	513
T 3.51.1	3.51 Treppe 01	1,94	2,635	L	Stahlglas / 2- flügelig	Rohrrahmentür / Stb	EI 60		ITS mit SR	TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	532
T 3.51.2	3.51 Treppe 01	1,94	2,635	L	Stahlglas / 2- flügelig	Rohrrahmentür / Stb	EI 60		ITS mit SR	TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	532
T 3.52	3.52 Treppe 02	2,65	2,635	L	Stahlglas / 2- flügelig	Rohrrahmentür/ Stb	EI 60		ITS mit SR	TP	PZ, Panikfunktion	D/Panikstange	Dreirollenband Edelstahl 160 mm	Pulverbeschichtung, DB 703	gem. 532