

```
*****
*
* ROUX ITALIA s.r.l. -
* STIMA PREVENTIVA DI ASSICURAZIONE
* Revisione al 4 trim. 2013
*
*
*
*
* Numero posizione : 05531/F
* Committente :
* STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA
* VIA CONCIAPELLI, 60
* 39100 - BOLZANO/BZ
*
*
* Beni stimati :
* RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
* (STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)
*
*****
```

N.POSIZ.05531/F RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
(STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

P R E M E S S A

Scopo della presente valutazione e' fornire un "rapporto di aggiornamento o di convalida" della valutazione iniziale da noi a suo tempo redatta e relativa agli enti esistenti:

RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
(STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

Il valore da noi determinato considera gli enti nelle loro attuali caratteristiche e condizioni, e pertanto la valutazione e' riferita e limitata rigorosamente all'epoca in cui e' eseguita e viene espressamente esclusa qualsiasi considerazione di natura statistica o previsionale.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI VALORI DEL COSTO DI
COSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO A NUOVO E DI ASSICURAZIONE

Si sono adottati i criteri previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione contro l'Incendio (Rischi Industriali) e dalle Condizioni Particolari per l'Assicurazione con Dichiarazione di Valore (definita al 3' comma dell'art. 1908 del Codice Civile), come da Linee Guida illustrate nella circolare A.N.I.A. n. LS I398 del 15.01.1999.

Tutti i valori sono al netto di I.V.A.

DEFINIZIONI

Si e' fatto riferimento al capitolo Definizioni delle Polizze sopracitate per quanto riguarda la distinzione tra Fabbricato, Macchinario, Attrezzature, Apparecchiature elettroniche ed Arredamento.

Per esigenze di metodologia di valutazione, tutti gli enti corrispondenti a tali definizioni sono stati ripartiti in tre capitoli:

- 1 - Capitolo Fabbricati: Unità per unità, le intere costruzioni edili e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi, le opere esterne, quali fognature, piazzali, recinzioni, muri di controspinta, e separatamente, le opere di fondazione ed interrate, ed escluso quanto compreso negli altri due capitoli.
- 2 - Capitolo Impianti fissi di fabbricato: Impianti generali non di produzione, idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di sollevamento, quali ascensori e montacarichi, ed altri assimilabili e relativi ai fabbricati.
- 3 - Capitolo Materiali: I restanti Impianti generali (non fissi di fabbricato, ma finalizzati alla produzione), i macchinari, le attrezzature, l'Arredamento, limitatamente agli enti richiesti dal Committente ed elencati in stima (generalmente mobilio e macchine per ufficio, con esclusione di cancelleria, stampati ed indumenti) e le apparecchiature elettroniche, queste ultime riunite ed elencate in apposito gruppo all'interno del capitolo, così come - se richiesto dal Committente - sono valutate in gruppo apposito all'interno del capitolo - le eventuali "Cose assicurabili a condizioni speciali" (stampi, clichés, ecc.).

PARTITE

La ripartizione per partite e' quella indicata dal Committente e viene riportata nella Ricapitolazione Generale, separatamente per Fabbricati e Materiali (includendo in questi ultimi gli Impianti Fissi).

ENTI COMPRESI ED ESCLUSI

Con riferimento alla premessa sono stati valutati tutti e soli gli enti espressamente indicati dal Committente quali costituenti le partite da valutare, e si e' escluso quindi tutto quanto non costituente tali partite, sempre su espressa indicazione del medesimo.

E' in ogni caso escluso dalla Valutazione il Valore del terreno.

Possono comunque essere stati rilevati, ma comunque non valutati, eventuali enti evidentemente ascrivibili alle partite sopradette, ma che il Committente ci ha espressamente chiesto di escludere dalla valutazione.

MISURE E FUNZIONALITA'

Tutte le misure riportate nella stima (metri quadri, altezze) e le planimetrie stesse ci sono state messe a disposizione dal Committente (su base catastale od altra).

Esse hanno quindi un valore puramente indicativo in quanto non ci sono state commissionate le effettive misurazioni sul posto.

Per quanto riguarda i materiali (macchinari, impianti, ecc.), salvo specifica indicazione sono stati valutati come in condizione di normale funzionamento, in quanto non ci e' stato commissionato il collaudo e la verifica relativa a tale effetto.

LIMITI DELL'INCARICO DI VALUTAZIONE

Non sono state commissionate ne' effettuate ricerche o certificazioni relative al titolo di proprietà o di possesso. Le eventuali indicazioni riportate sono puri riferimenti alle dichiarazioni del Committente. In ogni caso e' esclusa dal presente rapporto qualunque forma di consulenza assicurativa.

N.POSIZ.05531/F STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA
 VIA CONCIAPELLI, 60
 39100 - BOLZANO/BZ

RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
 (STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

RICAPITOLAZIONE GENERALE
 PER PARTITE DI POLIZZA

Tenuto conto degli elementi raccolti e dei rilievi eseguiti sul posto, tenuto altresì presenti le caratteristiche reali dei beni stimati, quanto indicato nella 'Premessa' e quant'altro può influire sulla valutazione si indicano qui di seguito, i Valori Assicurabili di Costruzione o di Rimpiazzo a Nuovo ed allo stato d'Uso (Valore di Assicurazione tradizionalmente inteso) così suddivisi per partite:

TRIMESTRE 4/2013 VALORI IN EURO

| | VALORE DI ASSICURAZIONE | VALORE A NUOVO |
|----------------|-------------------------|----------------|
| FABBRICATI | 762.298,00 | 951.084,00 |
| IMPIANTI FISSI | 99.195,00 | 146.159,00 |
| TOTALE | 861.493,00 | 1.097.243,00 |

4 TRIM. 2013
VALORI IN EURO

RIEPILOGO FABBRICATI

| GRUPPO | DESCRIZIONE GRUPPO | AUMENTI ASSICURAZIONE | AUMENTI A NUOVO | VALORE DI ASSICURAZIONE | VALORE A NUOVO |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 001 | ALLOGGI AUTISTI | | | 396.623,00 | 476.419,00 |
| | FONDAZIONI ALLOGGI AUTISTI | | | 17.170,00 | 20.624,00 |
| 002 | RIMESSA | | | 235.934,00 | 301.113,00 |
| | FONDAZIONI RIMESSA | | | 33.128,00 | 42.280,00 |
| 110 | FOGNATURA | | | 19.681,00 | 25.503,00 |
| 111 | PIAZZALI | | | 46.661,00 | 68.060,00 |
| 112 | RECINZIONE | | | 9.248,00 | 12.060,00 |
| | FONDAZIONI RECINZIONE | | | 3.853,00 | 5.025,00 |
| TOTALE FABBRICATI | | | | 641.805,00 | 789.592,00 |
| TOTALE FONDAZIONI | | | | 120.493,00 | 161.492,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | 762.298,00 | 951.084,00 |

4 TRIM. 2013
VALORI IN EURO

RIEPILOGO IMPIANTI FISSI

| GRUPPO | DESCRIZIONE GRUPPO | AUMENTI ASSICURAZIONE | AUMENTI A NUOVO | VALORE DI ASSICURAZIONE | VALORE A NUOVO |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 001 | ALLOGGI AUTISTI | | | 52.675,00 | 79.332,00 |
| 002 | RIMESSA | | | 33.348,00 | 51.066,00 |
| 120 | IMPIANTI FISSI DEL COMPLESSO | | | 13.172,00 | 15.761,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | 99.195,00 | 146.159,00 |

```
*****
*
* ROUX ITALIA s.r.l. - FABBRICATI
* STIMA PREVENTIVA DI ASSICURAZIONE
* Revisione al 4 trim. 2013
*
*
*
*
* Numero posizione : 05531/F
* Committente :
* STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA
* VIA CONCIAPELLI, 60
* 39100 - BOLZANO/BZ
*
*
* Beni stimati :
* RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
* (STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)
*
*****
```

N.POSIZ.05531/F RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
(STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

GRUPPO 001 ALLOGGI AUTISTI

| CODICE CLIENTE | CODICE POSIZIONE | DESCRIZIONE CESPITE | DATA RIFERIM. | VALORE DI ASSICURAZIONE |
|-------------------|---------------------|---|------------------|----------------------------|
| | 001 | ALLOGGI AUTISTI | | |
| | 001FOA000001.00 | FONDAZIONI RELATIVE AL FABBRICATO N. 1 | 31-12-2011 | |
| | 001FA000001.00 | SUPERFICIE COPERTA MQ. 133 CIRCA IL FABBRICATO E' ELEVATO A 3 PIANI FUORI TERRA CON PARZIALE SCANTINATO SEMINTERRATO ADIACENTE E COMUNICANTE COL FABBRICATO N. 2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE STRUTTURA GENERALE PORTANTE IN C.A. GETTATO IN OPERA MURI PERIMETRALI DI TAMPONAMENTO IN MATTONI FORATI PORTANTI, MURATURE DELLO SCANTINATO IN CALCESTRUZZO SOLAI PIANI IN LATERO-CEMENTO A NERVATURE PARALLELE STRUTTURA DEL TETTO CON CAPRIATE IN LEGNO GRONDE IN LEGNO A SPORGERE LA STRUTTURA DEL TETTO COPERTURA CON MANTO IN CEMENTO-TEGOLA WIERER APPLICATO SUL PRESISTENTE MANTO IN LAMIERA GRECATA CANALI DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA SERRAMENTI PER FINESTRE IN PVC CON VETROCAMERA E PERSIANE IN PVC PORTONCINO DI INGRESSO IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO N. 1 SCALA ALLO SCANTINATO, ED AI PIANI SUPERIORI STRUTTURA IN C.A. CON GRADINI RIVESTITI IN MARMO VUTO, PARAPETTO IN FERRO INTONACATO AL CIVILE, 1 PENSILINA ESTERNA IN LEGNO DI ABETE COPERTURA IN TEGOLE DI COTTO SISTEMAZIONE ESTERNA INTONACO FACCIATE IN STROLLATO DI GRANIGLIA DI MARMO E CEMENTO BIANCO, RIVESTIMENTO PARZIALE DELLE FACCIATE CON DOGHE DI ABETE TINTO INCASTRATE A MASCHIO E FEMMINA, ZOCCOLATURA IN CONCI DI PORFIDO, SCALETTA ESTERNA | 31-12-2011 | |

N.POSIZ.05531/F RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
(STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

GRUPPO 001 ALLOGGI AUTISTI

| CODICE CLIENTE | CODICE POSIZIONE | DESCRIZIONE CESPITE | DATA RIFERIM. | VALORE DI ASSICURAZIONE |
|-------------------|---------------------|--|------------------|----------------------------|
| | | DI ACCESSO AL PIANO RIALZATO RIVESTITA IN LASTRE DI PORFIDO SISTEMAZIONE INTERNA PIANO SEMINTERRATO ADIBITO A CENTRALE TERMICA PAVIMENTO IN BATTUTO DI CALCESTRUZZO LISCIATO E BOCCIARDATO INTONACO PARETI E DEL SOFFITTO AL CIVILE CON ARRICCIATURA DI STABILITURA PORTA IN METALLO VERNICIATO PIANO TERRA ADIBITO A RIMESSA PER AUTOBUS PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO POSATO SUL LETTO DI SABBIA INTONACO PARETI E DEL SOFFITTO AL CIVILE ZOCCOLINO PARETI GRES ROSSO SERVIZIO IDROSANITARIO PAVIMENTATO IN GRES E PARETI RIVESTITE PER H. CM.150 IN PIASTRELLE DI CAOLINO PIANO RIALZATO ADIBITO A RISTORO AUTISTI PAVIMENTO IN LINOLEUM SOFFITTO E PARETI INTONACATI AL CIVILE E TINTEGGIATI TAVOLATI IN MATTONI DI COTTO FORATI PORTE IN LEGNO TAMBURATO PIANO PRIMO E SECONDO (MANSARDA) ABITAZIONI ED ALLOGGI AUTISTI PAVIMENTO IN QUADROTTI DI LINOLEUM SEZ. CM.30X30 ED IN MOQUETTE INTONACO PARETI E DEL SOFFITTO AL CIVILE CON ARRICCIATURA DI STABILITURA TINTEGGIATURE A TEMPERA TAVOLATI IN MATTONI DI COTTO FORATI PORTE IN LEGNO TAMBURATO E VERNICIATO BAGNI CON PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES SMALTATO, PARETI RIVESTITE PER H. CM. 150, RESTANTE ALTEZZA PARETI E | | |

N.POSIZ.05531/F RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
 (STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

GRUPPO 001 ALLOGGI AUTISTI

| CODICE CLIENTE | CODICE POSIZIONE | DESCRIZIONE CESPITE | DATA RIFERIM. | VALORE DI ASSICURAZIONE |
|-------------------|---------------------|--|------------------|----------------------------|
| | | SOFFITTO INTONACATI AL CIVILE ELEMENTI SANITARI IN VETROCHINA | | |
| | | TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE | | 413.793,00 |
| | | TOTALE VALORE A NUOVO | | 497.043,00 |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE | | |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO | | |

N.POSIZ.05531/F RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
(STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

GRUPPO 002 RIMESSA

| CODICE CLIENTE | CODICE POSIZIONE | DESCRIZIONE CESPITE | DATA RIFERIM. | VALORE DI ASSICURAZIONE |
|-------------------|---------------------|---|------------------|----------------------------|
| | 002 | RIMESSA | | |
| | 002FOA000001.00 | FONDAZIONI RELATIVE AL FABBRICATO N. 2 | 31-12-2011 | |
| | 002FA0000001.00 | ELEVATO AD UN PIANO FUORI TERRA SUPERFICIE COPERTA MQ 384 CIRCA CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE FONDAZIONI E STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO GETTATO IN OPERA TAMPONAMENTI PERIMETRALI IN MURATURA DI BLOCCHI DOPPIO UNI INTONACATI CON MALTA CEMENTIZIA SIA ALL'INTERNO CHE LE FACCIATE ESTERNE ZOCCOLATURA IN LASTRE DI PORFIDO TINTEGGIATURA FINALE CON IDROPITTURA AL QUARZO COPERTURA A DUE FALDE ASIMMETRICHE CON ORDITURA IN CAPRIATELLE RETICOLARI DI LEGNO POSTI A BREVE INTERESSE, E MANTO DI COPERTURA IN CEMENTO-TEGOLE WIERER OPERE DA LATTONIERE E 3 TORRINI DI ARCAZIONE IN LAMIERINO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SERRAMENTI IN PVC COMPLETI DI VETRO-CAMERA 5 PORTONI MOTORIZZATI IMPACCHETTABILI CON RACCOLTA A SOFFITTO DELLA BUTZBACH TIPO FIBERGLAS CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA MINERALE PAVIMENTO INDUSTRIALE IN LISCIATO DI CALCESTRUZZO ARMATO CON RETE ELETTRICALDATA, FINITO CON SPOLVERO ADDITIVATO ANTIUSURA 3 PORTE REI 120 PARZIALE RIVESTIMENTO LAVAGGIO IN PIASTRELLE 20X20 | 31-12-2011 | |

N.POSIZ.05531/F RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
(STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

GRUPPO 002 RIMESSA

| CODICE CLIENTE | CODICE POSIZIONE | DESCRIZIONE CESPITE | DATA RIFERIM. | VALORE DI ASSICURAZIONE |
|-------------------|---------------------|--|------------------|----------------------------|
| | | TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE | | 269.062,00 |
| | | TOTALE VALORE A NUOVO | | 343.393,00 |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE | | |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO | | |

N.POSIZ.05531/F RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
(STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

GRUPPO 110 FOGNATURA

| CODICE CLIENTE | CODICE POSIZIONE | DESCRIZIONE CESPITE | DATA RIFERIM. | VALORE DI ASSICURAZIONE |
|-------------------|---------------------|--|------------------|----------------------------|
| | 110 | FOGNATURA | | |
| | 110FOA000001.00 | L'OPERA SI AVVALE DI UN PICCOLO DEPURATORE COSTITUITO DA 4 VASCHE CIRCOLARI POSTE IN CASCATA IN ELEMENTI PREFABBRICATI DI CEMENTO LA RETE DI CONVOGLIO DEI LIQUAMI -DI LAVAGGIO E DEI SERVIZI - AL DEPURATORE QUINDI AL COLLETTORE COMUNALE E' COSTITUITA DA TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE INTERRATE RETI DI CANALETTE E TUBAZIONI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E DI EVENTUALI FUORIUSCITE DI GASOLIO DALLA POMPA DI RIFORMIMENTO | 31-12-2011 | |
| | | TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE | | 19.681,00 |
| | | TOTALE VALORE A NUOVO | | 25.503,00 |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE | | |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO | | |

N.POSIZ.05531/F RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
(STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

GRUPPO 111 PIAZZALI

| CODICE CLIENTE | CODICE POSIZIONE | DESCRIZIONE CESPITE | DATA RIFERIM. | VALORE DI ASSICURAZIONE |
|-------------------|---------------------|---|------------------|----------------------------|
| | 111 | PIAZZALI | | |
| | 111FOA000001.00 | SUPERFICIE SCOPERTA MQ. 1400 CIRCA CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE IL PIAZZALE ANTISTANTE IL FRONTE PRINCIPALE DEL COMPLESSO E' PAVIMENTATO IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI DI CEMENTO POSATI SU ALLETTAMENTO DI SABBIA L'AREA RETROSTANTE E' CON STESA GHIAIA LAVATA PIATTAFORMA IN C.A. PER LA ZONA POMPA GASOLIO CORDONATA DI CEMENTO TIPO PROGRESS | 31-12-2011 | |
| | | TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE | | 46.661,00 |
| | | TOTALE VALORE A NUOVO | | 68.060,00 |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE | | |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO | | |

N.POSIZ.05531/F RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
(STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

GRUPPO 112 RECINZIONE

| CODICE CLIENTE | CODICE POSIZIONE | DESCRIZIONE CESPITE | DATA RIFERIM. | VALORE DI ASSICURAZIONE |
|-------------------|---------------------|--|------------------|----------------------------|
| | 112 | RECINZIONE | | |
| | 112FOA000001.00 | FONDAZIONI RELATIVE ALL'OPERA N. 112 | 31-12-2011 | |
| | 112FA000001.00 | 27 M. DI RECINZIONE VERSO STRADA CON CAVALLETTI A U ROVESCIAIA CEMENTATI IN CORDOLO CONTINUO DI CALCESTRUZZO IL PERIMETRO ESTERNO DEL PIAZZALE E' DELIMITATO DAL MURO CONTINUO DI CALCESTRUZZO RIVESTITO DI PIETRA S. PAOLO DI ALTEZZA MEDIA MT. 1 CIRCA INGRESSO CARRAIO CON 2 SBARRE IN PROFILI DI ALLUMINIO PER LA DELIMITAZIONE DEL PASSO CARRAIO, AZIONATE MANUALMENTE CON COLONNINA DI SUPPORTO E CONTRAPPESO A SCOMPARSA | 31-12-2011 | |
| | | TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE | | 13.101,00 |
| | | TOTALE VALORE A NUOVO | | 17.085,00 |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE | | |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO | | |

```
*****
*
* ROUX ITALIA s.r.l. - IMPIANTI FISSI
* STIMA PREVENTIVA DI ASSICURAZIONE
* Revisione al 4 trim. 2013
*
*
*
*
* Numero posizione : 05531/F
* Committente :
* STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA
* VIA CONCIAPELLI, 60
* 39100 - BOLZANO/BZ
*
*
* Beni stimati :
* RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
* (STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)
*
*****
```

N.POSIZ.05531/F RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
(STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

GRUPPO 001 ALLOGGI AUTISTI

| CODICE CLIENTE | CODICE POSIZIONE | DESCRIZIONE CESPITE | DATA RIFERIM. | VALORE DI ASSICURAZIONE |
|-------------------|---------------------|--|------------------|----------------------------|
| | 001 | ALLOGGI AUTISTI | | |
| | 001XEVA0 | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE | | |
| 001XEVA0000100 | 001XEVA00001.00 | IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE COMPOSTO DA: UNA SERIE DI CAVI ELETTRICI INCASSATI A PARETE CORRENTI IN TUBI FLESSIBILI DI P.V.C. COMPLETI DI INTERRUTTORE GENERALE E PARZIALE DI PIANO CORPO ILLUMINANTI INCANDESCENTI, 4 CONTATORI ENERGIA | 31-12-2011 | |
| | 001XEVD0 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | | |
| 001XEVD0000100 | 001XEVD00001.00 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO A CIRCOLAZIONE FORZATA DI ARIA COMPRENDENTE: - 1 CALDAIA BUDERUS LOGARA A GASOLIO 105 KW - 2 POMPE RICIRCOLO ACQUA - ELEMENTI RADIANTI IN GHISA - TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO "MANNESMANN" - 1 SERBATOIO DI ACCUMULO GASOLIO, 10 MC - COLLEGAMENTI ELETTRICI, ACCESSORI | 31-12-2011 | |
| | 001XEVG0 | IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE | | |
| 001XEVG0000100 | 001XEVG00001.00 | IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE CON: - TUBI IN ACCIAIO ZINCATO, RUBINETTERIA, - ACCESSORI | 31-12-2011 | |
| | | TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE | | 52.675,00 |
| | | TOTALE VALORE A NUOVO | | 79.332,00 |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE | | |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO | | |

N.POSIZ.05531/F RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
(STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

GRUPPO 002 RIMESSA

| CODICE CLIENTE | CODICE POSIZIONE | DESCRIZIONE CESPITE | DATA RIFERIM. | VALORE DI ASSICURAZIONE |
|-------------------|---------------------|---|------------------|----------------------------|
| | 002 | RIMESSA | | |
| | 002XEVA0 | IMPIANTO ELETTRICO | | |
| 002XEVA0000100 | 002XEVA00001.00 | IMPIANTO ELETTRICO PER LUCE E F.M. COMPRENDENTE: - 15 PLAFONIERE FLUORESCENTI DA 1X60 W CON SCHERMO PROTETTIVO IN PLASTICA TRASPARENTE - ALCUNE PRESE DI ENERGIA COMPLETANO L'IMPIANTO | 31-12-2011 | |
| | 002XEVD0 | IMPIANTO RISCALDAMENTO | | |
| 002XEVD0000100 | 002XEVD00001.00 | L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E' COSTITUITO DA: - 9 PIASTRE RADIANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO PREVERNICIATO CON TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO COIBENTATE E PROTETTE CON ISOGENOPACK L'IMPIANTO E' ALLACCIATO ALLA CALDAIA DESCRITTA CON IL FABBRICATO N. 1 | 31-12-2011 | |
| | | TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE | | 33.348,00 |
| | | TOTALE VALORE A NUOVO | | 51.066,00 |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE | | |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO | | |

N.POSIZ.05531/F RIMESSA DI CORVARA IN BADIA/BZ - STRADA LA SIEIA N. 13
(STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA)

GRUPPO 120 IMPIANTI FISSI DEL COMPLESSO

| CODICE CLIENTE | CODICE POSIZIONE | DESCRIZIONE CESPITE | DATA RIFERIM. | VALORE DI ASSICURAZIONE |
|-------------------|---------------------|--|------------------|----------------------------|
| | 120 | IMPIANTI FISSI DEL COMPLESSO | | |
| | 120XEVA0 | DISTRIBUTORE CARBURANTE | | |
| 120XEVA0000100 | 120XEVA00001.00 | 1 POMPA EROGATRICE GASOLIO PER AUTOTRASPORTO CON 1 CISTERNA INTERRATA DA 10.000 LT COLLEGAMENTI, OPERE EDILI ACCESSORIE | 31-12-2011 | |
| | | TOTALE VALORE DI ASSICURAZIONE | | 13.172,00 |
| | | TOTALE VALORE A NUOVO | | 15.761,00 |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE DI ASSICURAZIONE | | |
| | | TOTALE AUMENTI VALORE A NUOVO | | |

INDICE

| DESCRIZIONE CAPITOLO | PAGINA |
|--------------------------|--------|
| PREMESSA | 2 |
| ALLEGATO ATTESTAZIONE | 4 |
| RICAPITOLAZIONE GENERALE | 5 |
| RIEPILOGO FABBRICATI | 6 |
| RIEPILOGO IMPIANTI FISSI | 7 |
| | |
| FABBRICATI | 8 |
| GRUPPO 001 | 9 |
| GRUPPO 002 | 12 |
| GRUPPO 110 | 14 |
| GRUPPO 111 | 15 |
| GRUPPO 112 | 16 |
| | |
| IMPIANTI FISSI | 17 |
| GRUPPO 001 | 18 |
| GRUPPO 002 | 19 |
| GRUPPO 120 | 20 |

