

STADTGEMEINDE BRUNECK

**Code der Ausschreibung: BM07 Musikschule Bruneck. Erweiterung
Einrichtung.
Lieferung und Montage Technische Ausstattung**

CIG: 77410482E5

UNTERLAGE "QUALITÄTSMWERTUNG" WESENTLICHEN VORAUSSETZUNGEN

Angepasst 06.02.2019

Der Projektant
Per. Ind. Manfred Brugger

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen (mit den entsprechenden Mindestanforderungen), welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind **bei sonstigem Ausschluss** einzuhalten.

Außerdem darf der Bieter den von der Vergabestelle vorgegebenen Text mit den wesentlichen Voraussetzungen und den entsprechenden Mindestanforderungen nicht abändern.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “ ” gekennzeichneten Felder angeben, bei sonstigem Ausschluss. Diese technischen Eigenschaften **müssen**, den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der beigelegten, technischen Dokumentation übereinstimmen.

Es ist, **bei sonstigem Ausschluss**, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts, falls vorhanden, für jede Position anzugeben.

Die Punktezahl wird durch variable Koeffizienten zwischen 0 und 1 zugewiesen, welche durch die angebotenen Verbesserungen im Bezug auf die Werte im Faszikel bestimmt werden, sowie durch die eventuell von den Mitbietern zusätzlich angebotenen Verbesserungen, auf Grund der Begründungskriterien.

Der Zuschlagsempfänger muß bei der Ausführung eine Leistung zu den wirtschaftlichen Bedingungen des Angebots erbringen, die alle wesentlichen Anforderungen der Unterlage “Qualitätsbewertung” erfüllt (einschließlich notwendige technische Standards und Qualitätsstandart für die funktionelle Nutzung des Bauvorhabens) sowie sämtliche zusätzliche technische Merkmale, die im Zuge der Ausschreibung angeboten wurden.

Obige Vorschrift geht anders lautenden Vorschriften in den Ausschreibungsunterlagen vor.

Jedes Blatt des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden.

Der Bieter

15.50.01.01* Digitales Mischpult mit 37 Fadern
 15.50.01.10* Digitales Mischpult mit 12 Fadern

Für alle Positionen, die dieser Bewertung unterliegen, sind alle Voraussetzungen, welche im Langtext verlangt sind, auch wenn nicht im Qualitätsfaszikel erwähnt, bindend und bei sonstigem Ausschluss einzuhalten

Wesentliche Voraussetzungen	Mindestanforderungen	vom Bieter angebotener Wert
1) Audioverarbeitung	Interne Datenverarbeitung: Min. 40bit floating point	<input type="text"/>
	Konverter A/D & D/A: Min. 24bit	<input type="text"/>
	Sample Rate: 48kHz, 44.1kHz, 96kHz	<input type="text"/>
	Processing Delay: Max. 2ms @48kHz Sample Rate, 1,1ms @96kHz Sample Rate	<input type="text"/>

Verbesserungsvorschläge

15.50.01.01*

15.50.01.10*

Marke:

Marke:

Modell:

Modell:

Typ:

Typ:

Die Bewertung der Positionen im Faszikel erfolgt durch die Anwendung von variablen Koeffizienten zwischen 0 und 1, sie fällt in das Ermessen der einzelnen Kommissionsmitglieder mit Bezug auf die Verbesserung der Mindestanforderungen

Dem Angebot sind beizulegen:

- Technische Datenblätter:
 - Konformitätserklärungen des Hersteller und CE-Zertifikate
 - Sicherheitsdatenblätter

Der Bieter

15.52.01.01***

Passives Line Array Element Hoch- und Mittelton

Für alle Positionen, die dieser Bewertung unterliegen, sind alle Voraussetzungen, welche im Langtext verlangt sind, auch wenn nicht im Qualitätsfaszikel erwähnt, bindend und bei sonstigem Ausschluss einzuhalten

Wesentliche Voraussetzungen	Mindestanforderungen	vom Bieter angebotener Wert
1) Technische Daten	Max. Schallpegel: min. 139dB	<input type="text"/>
	Dauerbelastbarkeit nach IEC/100h min. 600W	<input type="text"/>

Verbesserungsvorschläge:

Marke:

Modell:

Typ:

Die Bewertung der Positionen im Faszikel erfolgt durch die Anwendung von variablen Koeffizienten zwischen 0 und 1, sie fällt in das Ermessen der einzelnen Kommissionsmitglieder mit Bezug auf die Verbesserung der Mindestanforderungen.

Dem Angebot sind beizulegen:

- Technische Datenblätter:
 - Konformitätserklärungen des Hersteller und CE-Zertifikate
 - Sicherheitsdatenblätter

Angepasst 06.02.2019

Der Bieter

15.52.01.03***

Passiver Line-Array 2 x 18" Subwoofer

Für alle Positionen, die dieser Bewertung unterliegen, sind alle Voraussetzungen, welche im Langtext verlangt sind, auch wenn nicht im Qualitätsfaszikel erwähnt, bindend und bei sonstigem Ausschluss einzuhalten

Wesentliche Voraussetzungen	Mindestanforderungen	vom Bieter angebotener Wert
1) Technische Daten	Max. Schallpegel: min. 140dB	<input type="text"/>
	Dauerbelastbarkeit nach IEC/100h min. 4000W	<input type="text"/>

Verbesserungsvorschläge

Marke:

Modell:

Typ:

Die Bewertung der Positionen im Faszikel erfolgt durch die Anwendung von variablen Koeffizienten zwischen 0 und 1, sie fällt in das Ermessen der einzelnen Kommissionsmitglieder mit Bezug auf die Verbesserung der Mindestanforderungen.

Dem Angebot sind beizulegen:

- Technische Datenblätter:
 - Konformitätserklärungen des Hersteller und CE-Zertifikate
 - Sicherheitsdatenblätter

Der Bieter

15.52.01.10*

Digitale 4 Kanal Endstufe mit DSP und HI Qnet Anbindung

Für alle Positionen, die dieser Bewertung unterliegen, sind alle Voraussetzungen, welche im Langtext verlangt sind, auch wenn nicht im Qualitätsfaszikel erwähnt, bindend und bei sonstigem Ausschluss einzuhalten

Wesentliche Voraussetzungen	Mindestanforderungen	vom Bieter angebotener Wert
1) Technische Daten	Leistung / Kanal in Watt bei 4Ohm min. 3.000W	<input type="text"/>
	Übersprechen: min. 80db	<input type="text"/>
	Signal-Rausch-Verhältnis min. 108dB	<input type="text"/>
2) Features	Konverter A/D & D/A: min. 24bit	<input type="text"/>
	DSP Processing: min. 24bit @192KHZ	<input type="text"/>

Verbesserungsvorschläge

Marke:

Modell:

Typ:

Die Bewertung der Positionen im Faszikel erfolgt durch die Anwendung von variablen Koeffizienten zwischen 0 und 1, sie fällt in das Ermessen der einzelnen Kommissionsmitglieder mit Bezug auf die Verbesserung der Mindestanforderungen.

Dem Angebot sind beizulegen:

- Technische Datenblätter:
 - Konformitätserklärungen des Hersteller und CE-Zertifikate
 - Sicherheitsdatenblätter

Der Bieter

15.52.03.01**

Lautsprecher 12“

Für alle Positionen, die dieser Bewertung unterliegen, sind alle Voraussetzungen, welche im Langtext verlangt sind, auch wenn nicht im Qualitätsfaszikel erwähnt, bindend und bei sonstigem Ausschluss einzuhalten

Wesentliche Voraussetzungen	Mindestanforderungen	vom Bieter angebotener Wert
1) Technische Daten	Max. Schallpegel: 136db	<input type="text"/>
	Frequenzbereich: 40 – 21.000Hz	<input type="text"/>
	Leistung: 1.100W durchgehend	<input type="text"/>
2) Features	Datenverarbeitung: 400MHz Sharc processor	<input type="text"/>
	DSP features Delay, Bandopass,Xover;delay	<input type="text"/>

Verbesserungsvorschläge

Marke:

Modell:

Typ:

Die Bewertung der Positionen im Faszikel erfolgt durch die Anwendung von variablen Koeffizienten zwischen 0 und 1, sie fällt in das Ermessen der einzelnen Kommissionsmitglieder mit Bezug auf die Verbesserung der Mindestanforderungen.

Dem Angebot sind beizulegen:

- Technische Datenblätter:
 - Konformitätserklärungen des Hersteller und CE-Zertifikate
 - Sicherheitsdatenblätter

Der Bieter

15.75.01.02* LED Moving Wash RGBW
 15.75.01.03* LED PAR Scheinwerfer RGBW

Für alle Positionen, die dieser Bewertung unterliegen, sind alle Voraussetzungen, welche im Langtext verlangt sind, auch wenn nicht im Qualitätsfaszikel erwähnt, bindend und bei sonstigem Ausschluss einzuhalten

Wesentliche Voraussetzungen	Mindestanforderungen	vom Bieter angebotener Wert
1) Technische Daten	Lebensdauer: min. 50.000h bei 70% Lumen output	<input type="text"/>

Verbesserungsvorschläge:

15.75.01.02*

15.75.01.03*

Marke:

Marke:

Modell:

Modell:

Typ:

Typ:

Die Bewertung der Positionen im Faszikel erfolgt durch die Anwendung von variablen Koeffizienten zwischen 0 und 1, sie fällt in das Ermessen der einzelnen Kommissionsmitglieder mit Bezug auf die Verbesserung der Mindestanforderungen.

Dem Angebot sind beizulegen:

- Technische Datenblätter:
 - Konformitätserklärungen des Hersteller und CE-Zertifikate
 - Sicherheitsdatenblätter

Der Bieter

15.75.04.01**

LED Scheinwerfer 200W

Für alle Positionen, die dieser Bewertung unterliegen, sind alle Voraussetzungen, welche im Langtext verlangt sind, auch wenn nicht im Qualitätsfaszikel erwähnt, bindend und bei sonstigem Ausschluss einzuhalten

Wesentliche Voraussetzungen	Mindestanforderungen	vom Bieter angebotener Wert
1) Technische Daten	Farbtemperatur wählbar: min. von 2.700K – 6.500K	<input type="text"/>
	Farbwiedergabeindex CRI: min. 90	<input type="text"/>
	Lebensdauer: min. 50.000h bei 70% Lumen output	<input type="text"/>

Verbesserungsvorschläge:

Marke:

Modell:

Typ:

Die Bewertung der Positionen im Faszikel erfolgt durch die Anwendung von variablen Koeffizienten zwischen 0 und 1, sie fällt in das Ermessen der einzelnen Kommissionsmitglieder mit Bezug auf die Verbesserung der Mindestanforderungen.

Dem Angebot sind beizulegen:

- Technische Datenblätter:
 - Konformitätserklärungen des Hersteller und CE-Zertifikate
 - Sicherheitsdatenblätter

Der Bieter

15.85.01.01*

DLP Projektor/Beamer für Aufprojektion

Für alle Positionen, die dieser Bewertung unterliegen, sind alle Voraussetzungen, welche im Langtext verlangt sind, auch wenn nicht im Qualitätsfaszikel erwähnt, bindend und bei sonstigem Ausschluss einzuhalten

Wesentliche Voraussetzungen	Mindestanforderungen	vom Bieter angebotener Wert
1) Technische Daten	Auflösung: WUXGA Min. 1.920 x 1.200 Pixel	<input type="text"/>
	Kontrastverhältnis: Min. 10.000:1	<input type="text"/>
	Helligkeit: Min. 8.500lm	<input type="text"/>
	Lampenwechselzyklus: Min. 2.500 Stunden	<input type="text"/>

Verbesserungsvorschläge:

Marke:

Modell:

Typ:

Die Bewertung der Positionen im Faszikel erfolgt durch die Anwendung von variablen Koeffizienten zwischen 0 und 1, sie fällt in das Ermessen der einzelnen Kommissionsmitglieder mit Bezug auf die Verbesserung der Mindestanforderungen.

Dem Angebot sind beizulegen:

- Technische Datenblätter:
 - Konformitätserklärungen des Hersteller und CE-Zertifikate
 - Sicherheitsdatenblätter

Der Bieter
