

Gara **XXXXXXXX**

Bezirksgemeinschaft Vinschgau - Comunità Comprensoriale Val Venosta
CUP: I65C1900000007
CIG: 7886766D2E

**Per la fornitura, messa in funzione e istruzione del personale per una nuova pala
gommata elettrica compreso batteria e raddrizzatore**

FASCICOLO QUALITÀ - REQUISITI ESSENZIALI

Premessa

I requisiti essenziali (con i relativi valori minimi/massimi) così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono da rispettare a pena d'esclusione.

L'offerente non può modificare il testo predisposto dalla stazione appaltante, e in particolare, i riferimenti ai requisiti essenziali e ai relativi valori minimi. Ogni forma di modifica è nulla e priva di effetti.

L'impresa dovrà indicare per ogni singola posizione del presente fascicolo la caratteristica tecnica offerta, a pena di esclusione.

Le caratteristiche indicate nel fascicolo devono rispettare, a pena d'esclusione, i valori essenziali riportati nel fascicolo e/o in altri documenti di gara e corrispondere a quanto descritto nelle schede tecniche allegate.

Deve essere indicata ove richiesto, a pena di esclusione, la marca, il modello e il tipo del prodotto offerto.

In fase di esecuzione l'aggiudicatario dovrà eseguire la prestazione alle condizioni economiche e tecniche offerte in sede di gara, (compresi gli standard tecnici e qualitativi necessari per garantire la funzionalità dell'opera). In caso di esecuzione non conforme a quanto offerto la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione immediata del contratto.

1) Pala gommata elettrica – Tempo di carico batteria		
Requisiti essenziali	Valori minimi a pena di esclusione	Valore offerto dal concorrente
Tempo di carica batteria	Tempo 7,0 ore per batteria AGM, 416 Ah, 80V	
<p>Si privilegia tempo di carica batteria inferiore ai valori minimi.</p>		

2) Pala gommata elettrica – Autonomia batteria ad attività leggera continua		
Requisiti essenziali	Valori minimi a pena di esclusione	Valore offerto dal concorrente
Autonomia batteria ad attività leggera continua della pala gommata	minimo 7 ore	
<p>Si privilegia una autonomia maggiore ai valori minimi.</p>		

3) Pala gommata elettrica - Altezza della pala gommata con cabina di guida e griglia di protezione FOPS		
Requisiti essenziali	Valori minimi a pena di esclusione	Valore offerto dal concorrente
Altezza complessiva della pala gommata con cabina di guida e griglia di protezione FOPS	Massimo 2.500mm	
<p>Si privilegia un'altezza complessiva minima ai valori minimi.</p>		

4) Pala gommata elettrica – Servizio clienti		
Requisiti essenziali	Valori minimi a pena di esclusione	Valore offerto dal concorrente
Distanza servizio clienti	Officina convenzionata in una distanza di 120km	
<p>Sede legale:</p> <p>Officina/magazzino:</p>		

Si privilegia una distanza inferiore ai valori minimi.